


عملية الاجهاض Schwangerschaftsabbruch



معلومات

الوثائق المطلوبة

- شهادة الإستفادة من الإستشارة وفق المادة 219 من قانون العقوبات الجنائية: الإجهاض يكون فقط يمكننا بعد مرور 3 أيام من الاستشارة.
- تقرير زمرة الدم.
- **التكاليف:** عملية الإجهاض هو اختيار شخصي لذلك يجب تحمل التكاليف.
- **يوجد طريقتان:**
تحمل التكاليف التي تتراوح بين 300-600 يورو أو إحضار شهادة تثبت تحمل التأمين الصحي للتكاليف عند النساء ذات الدخل المحدود او القليل.
- **تحديد الموعد:** عن طريق الهاتف يمكن تحديد موعد إجراء عملية الإجهاض.



متابعة ما بعد الإجهاض

- فترة نزول الدم بعد الإجهاض (عادة 5-12 يوما) وينبغي عدم استخدام التامبون وإنما الفوطية الصحية.
- عند الاستحمام فقط بشكل واقف وعدم استخدام حوض الاستحمام.
- عدم ممارسة الجنس خلال نزول الدم وانما بعد أسبوع / أسبوعين
- عند الألم ممكن استخدام مسكنات مثل (ايبروفين - باراسيتامول).
- فحص طبي بعد أسبوع / أسبوعين في عيادة الطبيب، وإذا ظهرت اعراض (حرارة-الم قوي-نزيف حاد) يكون الفحص قبل هذه المدة ويجب عندها مراجعة الطبيب.
- تبدأ دورة طمث جديد من يوم الإجهاض . إذا كان منع الحمل مرغوباً فيه، ينبغي أخذ الإستشارة والمعلومات من الطبيب / الطبيبة أو من بروفاميليا.

الاستشارة

- ليس دائما خير الحمل هو خير مفرح (مرغوب فيه).
- النساء في ألمانيا لهن الحق في القرار إذا رغبوا في إتمام الحمل أو لا.
- هذا الحق يكون في اول 3 أشهر من فترة الحمل.
- قبل إجراء عملية الإجهاض يجب تلقي الإستشارة التي يمكن أن تتم في مقر بروفا ميليا. بعد ذلك ينبغي أن تكون هناك فترة تفكير إجبارية لمدة 3 أيام.
- الاستشارة تقدم المساعدة في اتخاذ القرار والدعم في هذا الظرف.
- بعد عملية الإجهاض تستطيع المرأة الحمل مرة ثانية.
- يمكن إجراء عملية الإجهاض بطريقتين مختلفتين:

مركز الاستشارة عند الميناء


Seewartenstr. 10, Haus 1, 20459 Hamburg
www.profamilia-hamburg.de

الإتصال الهاتفي: 040-30 99 749 10

الإثنين . الثلاثاء . الخميس: 10:00 إلى 14:00
الأربعاء: 14:00 إلى 16:00
الجمعة: 10:00 إلى 12:00

أوقات تقديم الإستشارة بدون موعد
الإثنين والأربعاء: 16:00 إلى 18:30

بالأدوية



- اسعافي في العيادة او المستشفى
- يكون ممكناً خلال الأسبوع التاسع من الحمل (63 يوم من فترة الحمل).

تحتاجين موعدين عند الطبيب

- الموعد الأول:** بلع حبتين دواء - الذهاب للمنزل - بعد يومين.
- الموعد الثاني:** وضع حبتين دواء في المهبل - 4-3 ساعات في العيادة أو في المنزل.

بالعملية

- بالتخدير الموضعي او التخدير العام.
- في العيادة الطبية أو في المستشفى
- ممكن حتى إلى الأسبوع 14 من الحمل (الحساب يتم من اليوم الأول من اخر دورة شهرية).

الموعد الأول عند الطبيب

- الشرح من قبل الطبيب/الطبيبة.
- مدة العملية (10-15) دقيقة
- متابعة ما بعد الإجهاض حوالي 3-4 ساعات في العيادة

